

Friedrich Adolph Haage jun.

Größte Kakteenspezialkultur seit 1822

Blumenstadt Erfurt

ERNST PAGELS
SONNENKARTEN
DEICHSTRASSE 4
26789 LEER T. 0491/3218

Fernsprecher Nr. 20015

Bank-Konto: Dresdner
Bank, Filiale Erfurt

Postscheck-Konten:
Erfurt 3575 · Wien D 67402
Prag 78272 · Haag 131455
Brüssel 350182 · Ljubljana 20071 · Stockholm 4450 · Zürich VIII, 14385

**Kakteen
-Samen
1936**



Sortim.-Nr.

Saatproben für Anfänger:

Saatanleitung und Bild auf jedem Beutel. Einzelne Portionen, Saatproben RM. —.25 p. Btl.
12 gute Sorten, je eine reichliche Port. RM. 2.40
25 " " " " " " " " 4.50

Geschenckpackung:

8 einzelne Mischungen aus vielen Sorten der verschiedenen Kakteenklassen . . RM. 1.50

9g Astrophyten-Sortiment

Astrophyten (Bischofsmützen- und ähnliche Formen) wachsen verhältnismäßig rasch heran. 100 Astrophytensamen in 5 Sorten, jede Sorte getrennt verpackt u. genau bezeichnet RM. 3.—

691 **Leichtblühende Kakteen**, die schon 1 bis 2 Jahre nach der Aussaat zur Blüte kommen und leicht wachsen.

10 Sorten je eine gute Portion RM. 2.—

629 **Winterharte Opuntien** für Felsgärten
100 Samen in den schönsten Sorten RM. 1.60

1500 **Mesem-Sortiment „Blühende Steine“** und andere Mimikry-Arten, besond. leicht blühend
10 Sorten à 1 Portion RM. 2.80

1503 **Reichblühende Mesems** für den Steingarten, sehr widerstandsfähig (auch als Topfpflanzen oder für Balkonkästen in sonniger Lage vorzüglich!). 6 schönste Sorten (violett, weiß, feuerrot, lachsfarben, rosa, orange gelb usw.) je eine Portion RM. 1.80

Gärtner-Sortimente

Bei sehr mäßigen Preisen werden für diese Sortimente solche guten u. gangbaren Sorten zusammengestellt, die zur schnellen Anzucht marktfähiger Verkaufsware für den Erwerbsgärtner unter einfachen Kultur-Bedingungen geeignet sind. RM.

Kakteenfaat I: 500 Samen in 10 gangb. Sort. 3.—
Kakteenfaat II: 1000 " " 20 " " 5.60
Kakteenfaat III: 2000 " " 20 " " 11.50

Nr. Andere billige Samen-Sortimente


86 Ein Sortiment Cereen in 10 Sorten (Säulenkakteen, leichtwachsend) 1.20
199 Ein Sortiment Echinokakteen in 10 Sorten (Igelkakteen, schön blühend) 1.50
260 Ein Sortiment Echinocereen in 6 Sorten (nicht für Anfänger geeignet) —.80
322 Ein Sortiment Echinopsen und Lobivien in 6 Sorten (leichtwachsend, leichtblüh.) 1.—
544 Ein Sortiment Mammillarien in 10 Sorten (Warzenkakteen, leicht und vielblühend) 1.50
628 Ein Sortiment Opuntien in 10 Sorten (Feigenkakteen, gutwachs., schwer blüh.) 1.—
681 Ein Sortiment Pilocereen (und Cephalocereen) in 6 Sorten (behaarte Säulenkakteen, leichtwachsend, besond. schön) 1.—
688 Ein Sort. Kakteen aller Klassen in 50 Sorten 7.50
690 Ein Sortiment Kakteen aller Klassen in 10 leichtwachsenden Sorten 1.60

Bei Bestellung genügt Angabe der gewünschten Nummer und Menge. Halbe Portionen können nicht abgegeben werden. 500 Samen kosten den 4fachen, 1000 Samen den 8fachen 100-Korn-Preis. Samen leiden nicht durch Frost und können auch bei starker Kälte verschickt werden. Lieferung zu den Bedingungen des Hauptverzeichnisses.



Astrophytum asterias

stachellose, sehr auffallende Seltenheit (Samen Nr. 10)



Astrophytum myriostigma

Bischofsmütze, sehr schön gelb blühend (Samen Nr. 12)



Stadtarchiv Leer

Dep. 09B - 1083

Astrophytum ornatum

Prachtvoll weißbefleckter Körper mit gelbliden Stacheln. Blüte seidenglänzend gelb. Heimat Mexiko. (Samen Nr. 12a)

Seltenheiten

Nr.		Samen-seeds-graines	
		10 RM.	100 RM.
1	Ariocarpus fissuratus . . .	—10	—90
1a	" Kotschubeyanus . . .	—10	—90
2	" Lloydii . . .	—20	1.80
5a	" strobiliformis . . .	—20	1.80
5b	" trigonus . . .	—10	—90
6	Anhalonium Williamsii (Peyotl, Rauschkopf) . . .	—50	—
7	Cephalocereus senilis, das echte langh. „Greisenhaupt“ . . .	—30	2.70
8	Cephalocereus Palmeri, das dichtflockig behaarte „Greisenhaupt“, als Sämling gelbstachelig . . .	—10	—90
8a	Cephalocereus Royenii, selten, hellblau . . .	—30	2.70
9	Pilocereus erythrocephalus . . .	—20	1.80
10	Astrophytum asterias, der beliebte „Seestern“ . . .	—30	2.70
10b	" asterias × capricorne . . .	—60	—
10c	" capr. × asterias . . .	—30	—
10g	" myriostigma coahuil. × asterias . . .	—60	—
10h	" asterias × myriostigma coahuil.	—50	—
10i	" myriostigma × capricorne (niveum) . . .	—50	—
10k	" myriostigma × ornatum . . .	—60	—
10l	" asterias × ornatum . . .	—80	—
10m	" Hybriden × Hybriden, besonders interessante Kreuzungen in zweiter Generation . . .	—50	4.50
11b	Astrophytum capricorne , der „Bockshornkaktus“ . . .	—20	1.80
11c	" capricorne minor . . .	—30	2.70
11d	" " senile . . .	—40	—
11g	" " niveum, selten 5 Samen . . .	—50	—80
12	" myriostigma , „Bischofsmütze“ . . .	—25	2.25
12a	" ornatum, das schönste aller Astroph.	—25	2.25
12b	" ornatum var. Mirbelii, goldgelbe Stacheln . . .	—35	3.15
12c	" myriostigma, 4 rippig, „Pfaffenhut“	—40	3.60
12d	" myriostigma coahuilensis, rotschlundige Blüte . . .	—40	—
12e	" myriostigma tulensis, gedrehter Körper . . .	—30	—
12h	" Mischung aller Arten . . .	—30	2.50
13	Obregonia Denegrii . . .	—20	1.80
13a	Haagea Schwartzii . . .	—25	—
13b	Leuchtenbergia prinzipis . . .	—25	2.25
13e	Melocactus Neryi . . .	—20	1.80
13f	" Townsendianus . . .	—30	—
13l	" Antonii . . .	—25	2.25
13m	" violaceus , wächst gut . . .	—20	1.80
13o	" sp. von Insel Aruba . . .	—50	—
13p	" sp. aus Uruguay . . .	—40	—
13w	" obtusipetalus . . .	—40	—
13y	" gemischt . . .	—30	2.70
14a	Pelecypora pectinata . . .	—40	—
14e	Pfeiffera ianthothale, selten . . .	—40	3.60
14h	Rhipsalis pittieri , sehr schöne Art aus Venezuela, neu . . .	—30	2.70

Cereus

Nr.	Samen-seeds-graines	
	10 RM.	100 RM.
15b adscendens	—20	—
15i Baumannii, früh blühend . .	—20	1.80
15k brachypetalus	—10	—80
15m brevistylus (Corryocactus) .	—20	1.80
16 Bonplandii, leichtwachsend .	—20	—
16a candicans	—10	—90
16b Bridgesii, blau bereift, leicht und schnell wachsend . . .	—20	1.80
19 Chiotilla	—15	1.35
20 Coryne, lang bestachelt . .	—10	—90
21 Dumortieri, Schraubenkaktus .	—25	—
24 Emoryi (Bergerocactus) . .	—50	—
25c Faustianus	—65	—
26 Forbesii, reizende Sämlinge	—20	1.80
29 geometrizans , prachtvoll blau bereift, sehr dekorativ, leichtwachsend	—10	—80
33 Herzogianus, gelb bestachelt, rote Blüte	—30	2.70
34 Herzogianus var. Buchtieni .	—30	2.70
43 grandiflorus , „Königin der Nacht“, allbek. beliebte Sorte	—20	1.80
47 Huascha , schön bestachelt .	—15	1.35
48 Hankeanus, wächst gut . .	—10	—90
49 Jamacaru	—10	—90
51a lepidotus, selten	—30	2.70
51d macrogonus	—30	—
51e Lagemannii	—20	1.80
52 marginatus, „Perlbandkaktus“	—20	1.80
54 melanostele, weiß behaart .	—60	—
56 Martinii (Harrisia)	—30	—
58 Pasacana, bolivianisches „Greisenhaupt“	—10	—80
59 paraguayensis	—20	1.80
59d fernambucensis (= pernam- bucensis)	—20	1.80
60 pecten aboriginum	—30	—
60a pentagonus, rasch wachsend	—20	1.80
61 peruvianus longispinus . .	—20	1.80
61c Pitahaya monstrosus . . .	—30	—
62 pomanensis, gute Sämlings- unterlage	—25	2.25
63 pruinosis	—10	—80
64a Schottii (Pilocereus) . . .	—20	1.80
65 Spachianus, beste Sorte zu Unterlagen	—10	—80
69 Strausii, der beliebte weiße	—10	—90
70 strigosus, braunrot bestach.	—20	1.80
71 tephracanthus (Erioc.) . . .	—20	1.80
75 Terscheckii, gedrungene Form	—20	1.80
80 tortuosus	—10	—90
83f vagans , seltener Nachtblüher,	—25	2.25
84c Werdermannianus	—20	1.80
85 Viele Arten gemischt . . .	—10	—90

Coryphantha siehe unter
Mammillarien.

Echinocactus

87c Andreae, gelbbbl. sehr selten	—60	—
88 apricus, ähnlich concinnus .	—25	2.25
89 aureispinus, goldgelb . . .	—30	2.70
89b aureicentrus, Bestachelung goldbraun mit weißen Rand- borsten, Blüte rot	—50	4.50

500 Samen kosten den 4-fachen, 1000 Samen den 8-fachen 100-Korn-Preis.



Cephalocereus Palmeri
das weidhaare „Greisenhaupt“ (Samen Nr. 8)

Jede Auskunft


über Kakteenzucht und Kakteenpflege gibt
Ihnen mein übersichtlicher Ratgeber

„Kakteen im Heim“

Handliches Format, 48 Seiten, reich illustriert
101. bis 160. Tausend . . Preis 50 Pfennig




Cereus geometrizans
Blau bereift, gut wachsend (Samen Nr. 29)




Echinocactus concinnus

wächst leicht und blüht schon als ganz junge Pflanze
(Samen Nr. 100)



Echinocactus Haselbergii

Reinweiß mit blutroten Blüten (Samen Nr. 133)



Echinocactus Kurtzianus


sehr schöne leichtwachsende Art mit weißer, rot-
schlundiger Blüte (Samen Nr. 144b)

Echinocactus (Fortsetzung)


Nr.		Samen-seeds-graines	
		10 RM.	100 RM.
90	Anisitsii, selten	—40	3.60
90a	acutissimus , Seltenheit	—50	4.50
91a	Beguinii	—15	1.35
91b	„ senilis	—20	—
92	bicolor, bunt bestachelt	—10	—90
93	„ var. bolansis	—20	1.80
95	catafractus , der reizend ge- zeichn. kleine „Mondkaktus“	—30	2.70
96	Bodenbenderianus	—30	—
98a	capillensis (Gymnoc.)	—20	1.80
99	centeterius (Chile)	—30	2.70
100	concinnus , einer der schön- sten Echinocacteen, seiden- glänzend gelbe Blüten schon an jungen Exemplaren	—15	1.35
103	coptonogonus, mit langen Hörnerstacheln	—20	1.80
104	corniger, mit breiten roten Stacheln, genannt „Teufels- zunge“	—10	—60
105	chilensis, selten	—30	—
105b	chrysacanthion , goldgelb	—20	1.80
107	crassihamatus , besonders schön bestachelt	—25	2.25
114	Damsii	—25	2.25
116	denudatus Hybriden	—60	—
118	electracanthus	—10	—90
119a	Ehrenbergii (Neolloydia)	—30	—
119e	Emoryi	—20	1.80
120c	floricornus, ein schöner rot- stacheliger Notocactus	—20	1.80
123	gibbosus	—30	2.70
127	Gielsdorfianus, selten	—60	—
127c	gladiatus, Lamellenkaktus	—20	1.80
129	Grossei	—30	—
130	Grusonii, Goldkugel-Kaktus, Sämlinge mit warzenartigen Höckern, wie Mammillarien	—20	1.80
131	Graessneri	—30	2.70
133	Haselbergii	—30	2.70
133c	hastatus, schön. Stenokaktus	—25	2.25
135	hexaedrophorus	—15	1.35
136	horizonthalonius, prachtvoll bestachelt	—25	2.25
137	Hossei, sehr selten	—30	2.70
138b	humilis, reizende klein- bleibende Art	—25	2.25
142	ingens	—10	—60
144b	Kurtzianus , besond. schöne leichtwachsende Art, Blüten weiß mit rotem Schlund	—15	1.35
144d	Knuthianus	—25	—
146	Le Contei, bunt und lang bestachelt	—40	—
146a	lafaldensis (Gymn. Bruchii)	—30	2.70
148	Lenninghausii , goldgelbe feine Haarstacheln	—15	1.35
148a	leptanthus, bringt große Blumen schon im 2. Jahre	—35	3.15
149b	lophophoroides, eigenartige Neuheit 1934, ähnlich Loph. Williamsii	—50	4.50
149c	lophothele	—10	—90
150	longihamatus	—10	—60
150c	loricatus (Speggazinii)	—15	1.35
151	Maassii, Blüte kupferrot	—10	—90

Echinocactus (Fortsetzung)

Nr.		Samen-seeds-graines	
		10 RM.	100 RM.
151a	macrodiscus	—25	2.25
151b	mazanensis , leichtblühend. Gymnocalycium	—20	1.80
153a	Mihanovichii, kleinblühend, reizend gezeichnet	—30	—
153b	microspermus , sehr kleiner Samen	—10	—90
153c	microsp. v. macrancistra	—20	1.80
153d	„ v. elegans, großblumig	—50	—
153e	„ v. sanguiniflora, prach- voll dklrot blühend	—30	2.70
153f	minusculus , die richtige Sorte für jeden Anfänger, bringt schon im Jahre nach der Aussaat ihre reizenden roten Blüten	—20	1.80
153h	Monvillei, prachtv. bestach., wächst gut und blüht leicht	—20	1.80
154	multicostatus, vielrippiger Lamellenkaktus, reizend schon als Sämling	—10	—90
154b	multiflorus , saftiggrüner Körper mit kräftigen gelben Stacheln, Blüten außerord. groß, weiß bis zartrosa	—20	1.80
154f	mutabilis. (Parodia)	—30	2.70
155	Mac Dowellii	—25	—
156	Mathssonii	—20	1.80
157	Mostii, lachsorange Blüten	—30	2.70
158	multiflorus v. hybopleura	—20	1.80
158c	napinus, sehr eigenartig und selten	—50	—
159	nidulans	—25	2.25
159b	nivosus, dicht schneeweiß bestachelt, leuchtend rote Blüten (Microspermia)	—15	1.35
160	nigricans	—20	1.80
161	Ottonis, leichtwachsend und leichtblühend	—20	1.80
161b	Ottonis v. brasiliensis,	—20	1.80
162a	„ var. tenuispina, frühbl.	—30	—
165	peruvianus	—40	—
166	Pfeifferi	—15	1.35
167	pilosus, rot bestachelt	—10	—80
167b	Pflanzii, ähnl. Saglionis	—25	2.25
169	phymatothelos	—15	—
170	platensis, leichtblühend	—30	2.70
172a	pumilus , reizend, gelbstach. Art, kleinbleib., schon ganz junge Sämlinge kommen sicher zur Blüte. Besonders empfehlenswert	—15	1.35
173	Quehlianus	—25	2.25
174	recurvus	—10	—90
174b	rhodantherus , das seltene Gymnocal. mit dunkellachs- rosa Blüten	—50	—
175d	rubriflorens, rotblüh. Neu- heit 1935, 5 Samen RM. —	—75	—
176a	Saglionis , samtgrüner Pflan- zenkörper mit rötlichen Sta- cheln u. prachtv. rosa Blüten	—10	—80
176b	Sandillon (Chile)	—25	2.25
176c	Saueri, wächst gut und blüht leicht	—20	1.80
176d	Saussierii	—20	1.80




Echinocactus Mostii
lachsorange Blüten, prachtvolle Art (Samen Nr. 157)



Echinocactus Ottonis
bringt große gelbe Blüten (Samen Nr. 161)



Echinocactus Saglionis
schöne, starkbestachelte blaugrüne Kugelkörper mit
starken Höckern. Rosa Blüten. (Samen Nr. 176a)




Echinocactus loricatus

starke Stacheln, rosa Blüten (Samen Nr. 150 c)

Mesem-Sortiment

staudige leichtblühende Arten für Steingärten. 6 Sorten RM. 1.80 mit Anleitung



Echinocactus multiflorus

saffiggrün, gelbe Bestachelung, große weiße oder rosa Blüten bringend. (Samen Nr. 154 b)

Echinocactus (Fortsetzung)

Nr.	Samen-seeds-graines	
	10 RM.	100 RM.
177a Scheerii, lange Hakenstacheln, eigenartig	—10	—90
178 Schickendantzii, bunt best.	—15	1.35
178a Schilinzkjanus , leichtbl.	—20	1.80
178b Schumannianus	—35	—
178c Schwebsianus	—50	4.50
178f scopa candida, dicht reinweiß bestachelter Notocactus	—30	2.70
179 scopa ruberrima	—30	—
179a Sellowii	—30	—
179b senilis, Seltenheit	—40	—
179f setifer (Parodia)	—40	—
180 setispinus, beliebte leichtblühende Art	—10	—90
180a setispinus var. Cachetianus, großblumig	—15	1.35
181c Sutterianus, leichtblühend	—30	2.70
181e stellatus , dunkelfleischiger Körper mit anliegender gekrümmter Bestachelung	—20	1.80
181f Stuckertii , leichtblühend, besonders schön bestachelt	—20	1.80
182 submammulosus	—20	1.80
182a tabularis, schöne Blüten, wächst gut	—30	2.70
183 Soehrensii	—40	—
183b Strausianus, kräftig bestach.	—30	2.70
184 texensis, stark bestachelt	—20	—
185 tulensis, schön rosa blühend	—20	1.80
187 turbiniformis (Strombocactus) selten	—20	1.80
190 Urselianus , ähnlich denu-datus, rosa blühend	—40	3.60
195 Wislizenii	—10	—90
197 zacatecasensis, vielrippig	—10	—90
198 Prachtmischung der schönst. Echinocacteen	—10	—90
198a Prachtmischung der leichtbl. u. gutwachs. Gymnocalycien	—10	—90

Echinocereus

212 Blankii, echt, violette Blüten	—10	—90
214 Baileyi, meine wertvolle Einführung 1926	—50	—
225 de Laetii	—25	2.25
227 enneacanthus	—20	1.80
228 Fendleri	—20	1.80
229 Fitchii, erstaunlich reichblüh. Art a. d. pectinatus-Gruppe	—30	2.70
229c Knippelianus	—30	—
229f leptacanthus	—20	1.80
231 paucispinus, wächst gut	—15	1.35
233 papillosus , dkl. bestachelt, bringt prachtvolle große Blüten und wächst gut	—25	2.25
238 pectinatus v. rigidissima, „Regenbogenkaktus“, bunte anliegende Bestachelung	—20	1.80
240 pentallophus, großbl. violett	—20	1.80
245 procumbens	—10	—90
248b scopulorum, ähnl. pectinatus	—20	—
250 stramineus	—20	1.80
252a Viereckii , großbl., sehr schön	—40	3.60
253 viridiflorus, schön bestachelt	—40	—
254 Viele Sorten gemischt	—10	—90


Echinopsis u. Lobivia

Samen-seeds-graines

Nr.		10 RM.	100 RM.
262	ancistrophora, sehr selten .	—25	—
263	aurea, gelbblühend, meine Einführung 1924	—20	1.80
268	boliviensis (Lobivia)	—30	—
272	campylacantha	—10	—80
275	Ducis Pauli	—30	2.70
275b	Droegeana, leichtwachsend .	—20	1.80
277	famatimensis, echt	—50	4.50
278	Eyriesii, weißblühend	—15	1.35
279c	formosa, lange dünne Stach.	—20	1.80
280	ferox , stark best., besonders schön, außerord. reichblüh.	—20	1.80
281a	Haageana (Lobivia), prach- volle Neueinführung schwarz und weiß bestachelt, im Neu- trieb rote Stacheln	—50	—
281d	hamatacantha, kleinbleib. Art mit riesig. Röhrenblüten	—30	—
281f	Hertrichiana (Lobivia), schöne braune Bestachelung, riesige blutrote Blüte	—70	—
281g	Higginsiana (Lob.) schöne weinrote Blüten	—45	—
282	Hossei, Blüten orange bis rot, mitunter orange mit rotgef.	—50	—
282c	Huottii, selten	—30	—
283a	Graulichii (Lob.)	—20	1.80
284d	leucantha, große weiße Blüten, leichtwachs.	—20	1.80
284f	longispina (Lob.), sehr auf- fallend	—20	1.80
284g	mistiensis, schönste Lob. aus der Pentlandii-Klasse	—45	4.05
285	multiplex, langstachelig, rosa	—20	1.80
288	Nealeana (Mila)	—50	4.50
290a	obrepanda, sehr großblum. besonders schön u. leichtw.	—30	2.70
291	oxygona	—20	1.80
293b	polyancistra, echt!	—50	4.50
293g	pseudocachensis, (Lobivia) schnellwachs. u. leichtblüh.	—30	2.70
294	rhodacantha	—10	—80
295a	Salmiana (Bridgesii)	—40	—
299	Schickendantzii, bewährte Unterlage	—20	1.80
299b	Silvestrii schön bunt bestach.	—20	1.80
300	spiniflora , seltene, fast aus- gestorbene Art, mit duften- den Blüten	—40	3.60
301	triumphans, wächst gut	—15	1.35
304	tubiflora	—20	1.80
309	valida var. Forbesii	—30	2.70
311	violacea , prachtv. Art mit zartfliederfarb. Blüten, die den ganzen Sommer über in Menge erscheinen, von mir zuerst eingeführt	—40	3.60
314	Zuccariniana, leichtwachsend	—20	1.80
320	Prachtmischung der schönst. Echinopsen	—10	—90
321	Lobivia-Prachtmischung	—30	2.50

Rebutia


326	aureiflora, blüht mit herrlich goldgelben Blüten	—80	—
-----	---	-----	---




Echinocactus tulensis
stark bestachelt, rosenrote Blüte (Samen Nr. 185)




Chinopsis aurea
bringt große goldgelbe Blüten schon an jungen
Pflanzen (Samen Nr. 263)




Echinopsis formosa
prachtvolle Art mit außergewöhnlich langer, schöner
Bestachelung (Samen Nr. 279c)



Echinopsis leucantha
großblumig, weiß (Samen Nr. 284 d)



Rebutia minusculus Echinocactus
eine reizende, leichtwachsende Art, blüht ein Jahr
nach der Aussaat (Samen Nr. 153 f)



Mammillaria angularis
leichtwachsend, viele rote Blüten bringend
(Samen Nr. 353)

Rebutia (Fortsetzung)

Nr.		Samen-seeds-graines	
		10 RM.	100 RM.
331	elegans, gelbe Blüten . . .	— .60	—
332	Fiebrigii , schön weiß best., massenhaft rote Blüten bringend, besonders schön und leichtw., daher auch jedem Anfänger zu empfehlen . . .	— .20	1.80
336	minuscula, die bekannte rot- blühende Art, die schon im im Jahre nach der Aussaat ihre reizend. Blumen bringt, leichtw., auch für Anfänger . . .	— .20	1.80
337	senilis, Neuheit mit langen weißen Borsten, großblum. . .	— .30	2.70
338	salmonea , lachsfarb. große Blüten in großer Menge bringend, noch wüchsiger als minusculus, sehr zu empfehl. . .	— .30	2.70
344	xanthocarpa, gelbfrüchtig . . .	— .50	—
346	viele Arten gemischt . . .	— .30	2.50

Mammillaria


350	Andreae (Coryphantha) . . .	— .25	—
352	angularis , lang bestach., mit dichter weißer Axillenwolke, bes. schön u. leichtwachsend . . .	— .15	1.35
355	aureiceps, leicht wachsend . . .	— .20	1.80
358b	Baumii, gelbblühend . . .	— .20	1.80
359	bella (Escobaria) selten . . .	— .40	—
360	Bocasana, besonders be- liebte weißbehaarte Art leichtwachs. u. frühblühend . . .	— .10	— .80
364	Brauneana , weiß bestach. . .	— .20	1.80
365	candida, weiß mit rosa Blüten . . .	— .10	— .90
366	caput Medusae , emp- fehlenswert . . .	— .15	1.35
367	camptotricha . . .	— .10	— .90
369	Carreii . . .	— .20	—
369a	carnea, leicht wachsend . . .	— .15	1.35
370	cephalophora . . .	— .40	—
371	Celsiana , goldgelbe Kugeln . . .	— .15	1.35
372	centricirha, bes. leichtwachs. bringt 1 Kranz roter Blüten . . .	— .10	— .90
378	chionocephala . . .	— .20	1.80
384	cornifera (Coryphantha) . . .	— .20	—
385	crassispina . . .	— .20	1.80
386	crucigera . . .	— .20	1.80
393	Donatii, beliebte, leicht wachsende Art . . .	— .20	1.80
394	dolichocentra . . .	— .15	1.35
394c	durispina , kräftig bestachelt . . .	— .20	1.80
395	echinoidea, großblumig . . .	— .10	— .90
396	elegans, weiß . . .	— .10	— .90
397	elephantidens , (Coryph.) . . .	— .30	2.70
398	elongata, schön gelb . . .	— .20	1.80
398b	elongata v. stella aurata . . .	— .20	1.80
398c	„ v. rufocrocea, rote Stachelspitzen . . .	— .20	1.80
400	erythrosperma . . .	— .30	—
403	fertilis . . .	— .30	—
404	fusca . . .	— .25	—
407	globosa, große gelbe Blüten . . .	— .25	2.25
413	Gülzowiana, blüht leuchtend rot, weiß behaart . . .	— .50	—
419a	Heeseana, rot bestachelt . . .	— .10	— .90
420	Hahniana, seidig weiß behaart . . .	— .40	—

Mammillaria (Fortsetzung)


Samen-seeds-graines

Nr.		10 RM.	100 RM.
421	Heyderi var. applanata . . .	—10	—90
422	hidalgensis, reichblühend . .	—10	—90
423	hemisphaerica	—10	—
425	Karwinskiana, schön bestach.	—10	—90
427	Kunthii, schneeweiß	—20	1.80
428	Kunzeana	—20	—
429b	lanata, weißer Ball	—30	—
432	lenta, nadeldünne Warzen, sehr selten	—30	—
434	longimamma bringt große gelbe Blüten	—10	—60
435	longimamma v. gigante- thele , lange Warzen und Stacheln, reichblühend . .	—20	1.80
435b	longimamma v. Ludwigii, besonders schön u. blühwillig	—25	2.25
436	Lesanieri	—25	—
437	longicoma, besonders schön, leichtwachsend	—10	—90
442c	mazatlanensis, besonders empfehlenswert, wächst gut	—40	—
443	melanocentra	—20	1.80
446	Mac Dougalii	—20	—
447	melaleuca, bunt bestachelt	—35	—
448	meiacantha	—10	—90
454	microhelia	—35	—
457b	nivea (bicolor) prachtv. weiß	—30	—
459d	nigra, schwarzstachelig . .	—30	—
461	mystax	—20	1.80
462	Mühlbaueriana	—20	1.80
463	Orcuttii	—20	1.80
470	Parkinsonii	—15	1.35
472	perbella	—10	—90
472b	Pfeifferi, dicht gelb bestachelt, Blüten rot . .	—15	1.35
473c	pilisipina, schon als kleinste Pflanze blühend	—20	1.80
474	plumosa, zart weiß befiedert	—50	—
475	Pringlei, goldgelbe Borsten.	—25	2.25
479c	Potosina, wächst gut . . .	—20	1.80
481	pseudo-perbella, mit ganz kurzen weißen Stacheln . .	—25	—
481d	pubispina, selten	—30	—
482	pusilla	—20	1.80
489	raphidacantha , großblum.	—20	1.80
493	Rettigiana, ganz besonders schön, wüchsig	—15	1.35
494	rhodantha	—10	—90
496b	Runyonii (Escobaria), reich- blühend, gestreifte Blüten .	—30	2.70
497b	roseo-alba, zweifarbig be- stachelt	—15	1.35
497d	Saffordii (surculosa) gelbe Blüten schon an winzigen Pflanzen	—30	2.70
498	Schiedeana, weiße und goldgelbe Fiederstacheln .	—35	—
501	Schmollii, weiß bestachelt, mit weißer Wolle	—25	2.25
502	Schelhasei , leichtblühend .	—20	1.80
505b	Scheidweileriana	—30	—
506	simplex (Venezuela)	—20	1.80
507	sphaerica, außerordentlich großblumig, wächst leicht .	—25	2.25
508	spinosissima	—30	—
515	tuberculosa (Escobaria) . .	—30	—

500 Samen kosten den 4-fachen, 1000 Samen den 8-fachen 100-Korn-Preis.




Mammillaria centricirrha
bringt schon an jungen Pflanzen einen Kranz roter
Blüten (Samen Nr. 372)



Mammillaria longimamma
leichtblühend, große gelbe Blüten (Samen Nr. 434)




Coryphantha elephantidens
Blüten hellrosa bis rot. Heimat Zentral-Mexiko
(Samen Nr. 397)




Echinocactus microspermus

sehr schön gelb blühend (Samen Nr. 153b)



Phyllocactus

großblumige Hybride aus meiner Prachtmischung in weiß, rosa, rot, orange, blau (Samen Nr. 660)



Pilocereus Celsianus var.

kräftig bewehrt (Samen Nr. 660 b)

Mammillaria (Fortsetzung)

Nr.		Samen-seeds-graines	
		10 RM.	100 RM.
524	umbrina	—,15	1,35
526	uncinata, mit Hakenstacheln.	—,10	—,90
528	valida (Coryphantha)	—,30	—
529b	Vaupeliana (Coryphantha), gut wachsend	—,20	1,80
532	Viereckii, gelbe Stacheln, schon kleinste Pflanzen blüh.	—,15	1,35
536	Werdermannii (Coryph.)	—,30	2,70
538a	Winteriana	—,20	1,80
539	zephyranthoides	—,20	1,80
539c	Zeilmanniana, sehr schön bestachelt, schon kleine Pflanzen blühen	—,20	1,80
542	Prachtmischung der schönsten Mammillarien	—,10	—,90
543	Prachtmischung der schönsten Coryphanthen	—,30	2,70

Opuntia

559	atacamensis	—,20	1,80
561	arizonica, winterhart	—,25	—
564	aoracantha, mit außerordentlich langen schwarzen Stacheln, Kugelopuntia	—,25	2,25
567a	aurantiaca	—,15	1,35
571	camanchica, winterhart	—,20	1,80
577	famatimensis	—,20	1,80
578	Ficus indica	—,10	—,90
579	Darwinii	—,20	1,80
583	diademata var calva, schöne Kugelopuntia	—,25	2,25
586	Engelmannii, fast winterhart	—,20	1,80
588b	halophila, seltene Kugelopuntia mit langen Borsten	—,40	3,60
590	Hildmannii	—,20	—
590a	Howeji, winterhart	—,25	—
591b	inamoena, selten	—,20	—
602	maxima, große Glieder	—,25	2,25
603	nigrispina, selten	—,25	2,25
605	microdasys , mit reiz. gelb. Glochiden, die belieb. Opunt.	—,10	—,90
606a	microdisca, sehr schön, klein	—,25	2,25
608	ovata, kleinbl. Hochgebirgsart	—,20	1,80
608b	papyracantha, der eigenartige „Hobelspankaktus“	—,30	2,70
609	Pentlandii	—,30	2,70
613	Quimilo, mit langen Stacheln	—,20	—
613b	quiscolora	—,20	1,80
614	Soehrensii, Zwerg-Opuntia,	—,25	2,25
615	Rafinesquiana, echt, winterh.	—,30	—
616c	Schumannii	—,20	1,80
619d	stricta, fast stachellos	—,15	1,35
626g	Weberi	—,20	1,80
626e	vestita	—,20	—
626i	vulgaris, bei trockenem Standort winterhart	—,10	—,90
627	viele Opuntia-Sorten gem.	—,10	—,60

Phyllocactus

632	Ackermannii, Massenblüher, leucht. rot, sehr leicht wach.	—,15	1,35
660	Großblumige Hybriden in den prächtigsten Farbspielen gemischt, Blumen von außerordentlicher Größe	—,25	2, —

Pilocereus

Nr.		Samen-seeds-graines	
		10 RM.	100 RM.
662	acranthus (Haageocereus) . . .	—20	—
663	arabidae	—25	2.25
666b	Celsianus, kräftig bestachelt, weiß behaart	—20	1.80
666c	Celsianus, var. Brünnowii . . .	—20	1.80
666f	catingicola, Neuheit	—25	2.25
667	chrysacanthus	—20	1.80
667b	chrysosthele, goldgelb	—25	2.25
668f	Dybowskii , brasilianischer Cephaloc., besonders schön . . .	—20	1.80
669	euphorbioides, wächst gut . . .	—20	1.80
670d	fossulatus, rot bestachelt, schön behaart	—20	—
672	sericatus, mit seidigen weißen Haaren, wertvoll	—60	5.40
672c	glaucescens, schön blau	—30	2.70
673	Gounellii , brasilian. Ceph. behaart, reizende Sämlinge . . .	—20	1.80
673c	hapalacanthus, neu	—20	1.80
676a	Poco, lang bestachelt	—20	1.80
676d	macrocephalus, Cephaloc.	—25	—
676g	rhodanthus (Cephaloc.), prachtvoll gelb bestachelt, Blüten rot	—40	3.60
677e	setosus , bes. schöne Seltenh. . .	—40	—
677h	sublanatus, extra schön beh. . .	—20	1.80
678a	tetetzo	—30	2.70
679	Trollii, rot und orange be- stachelt, weißbehaart	—20	1.80
680	viele Pilo-, Cephalo- und Oreocereen gemischt	—10	—90


Kakteen-Mischung

684	Prachtmischung von allen Klassen und Formen, da- runter auch solche Sorten, die wegen zu kleiner Ernte hier nicht aufgeführt sind 1000 Samen RM. 4.—	—10	—60
-----	---	-----	-----

Samen anderer sukkulenter Pflanzen

Der Formenreichtum und die Schönheit der „Sukkulenter“ ist leider viel zu wenig bekannt. Eine große Anzahl von ihnen blüht schon im ersten oder zweiten Jahre nach der Aussaat, auch wachsen sie aus Samen noch leichter als die Kakteen.


Nr.		10 RM.		100 RM.	
	Aeonium siehe Sempervivum				
702	Agave americana	—10	—60		
723	„ Ferdinandis regis, das langgesuch. Gegenstück zu der beliebten Vict. Reginae, extra schön	—40	—		
731	„ Franzosinii, blau bereift . . .	—30	—		
767	„ striata, gestreift	—25	—		
775	„ Victoriae Reginae, schönste Agave	—30	2.70		
781	„ viele Sorten gem.	—10	—90		
804	Aloe dichotoma, „Drachen- baum“	—20	1.80		
812	„ ferox, stark bewehrt	—10	—90		
816	„ globuligemma	—25	—		




Echinocereus Fitchii
meine reichblühende Neueinführung 1931
(Samen Nr. 229)

Die schönsten Kakteen

—Sorten ziehen Sie aus meiner Geschenk-
packung: 8 einzelne Mischungen (je eine
starke Portion) aus vielen Sorten der ver-
schiedenen Kakteenklassen . . **RM. 1.60**
(mit 8 farbigen Bildern und Saatanleitung)



Cephalocereus Dybowskii
prachtvolle Neuheit, dicht behaart (Samen Nr. 668f)



Echeveria de Semetiana

weiß bereift, schöne Blüten (Samen Nr. 911)

Wichtig ist für die Saaten das Einhalten der richtigen Temperatur. Mein **Kakteenzucht-Thermometer** erleichtert die Kontrolle Preis RM. —.35




Mesembrianthemum conspicuum

leuchtend roter Massenblüher für Steingärten und Balkonkästen in sonniger Lage (Samen Nr. 1881)

Samen anderer sukkulenter Pflanzen (Fortsetzung)			Samen-seeds-graines	
Nr.			10 RM.	100 RM.
820	Aloe	Hanburyana	—10	—90
821	"	hereroensis, schön	—20	1.80
824d	"	longistyla	—30	2.70
825	"	Marlothii	—25	—
827	"	Muirii, neu	—20	1.80
835	"	peglerae, selt., kleinbl.	—25	2.25
845	"	rubrolutea, besonders schön gezeichnet	—20	—
866	"	variegata, die beliebte "Tigeraloe"	—20	1.80
874	"	viele Sorten gem.	—10	—80
874c	Apicra	spirella, selten	—40	—
878	Anacampseros	crinita	—20	1.80
879a	"	depauperata	—20	1.80
881b	"	lanigera, selten	—25	2.25
881d	"	rufescens	—10	—90
882	"	hispidula	—15	1.35
882d	"	Telephiastrum , leichtwachs. u. -blühend	—10	—90
882f	"	papyracea	—20	—
882k	Bryophyllum	tubiflorum, Weihnachtsblüher	—15	1.35
882l	"	daigremontianum	—20	1.80
882m	"	proliferum, kräftig	—10	—90
883a	"	crenatum (früh. calycinum), d. bek. Brutblatt	—10	—90
883b	Caralluma	Leendertziae, interessante Form	—30	2.70
883f	Caralluma	N. E. Brownii , reizende Pflanzen, wüchsig	—25	2.25
885c	Cotyledon	rotundifolium	—30	—
886b	"	teretifolium	—20	1.80
887	"	undulatum, weißbereift, kammartig gewellt, auffallende Erscheinung	—20	1.80
887c	Campylanthus	salsoloides pendulina, neu, sehr zierlich, koniferenähnli. Wuchs, violette Blütentrauben, "Silhouettenpflanze"	—15	1.35
888d	Crassula	barbata, behaart	—30	2.70
889	"	columnaris, die gesuchte, bizarre Form, "Lederknöpfe"	—25	—
889c	"	cornuta, ähnelt einer Argyroderma	—40	—
889d	"	corymbulosa	—30	—
889e	"	congesta	—20	1.80
891h	"	obvallata	—35	3.15
892a	"	pyramidalis, zierlich	—25	2.25
892d	"	perfoliata v. albiflora	—20	1.80
892e	"	perfossa	—15	1.35
893f	"	rubricaulis	—20	1.80
893g	"	ramuliflora, reichblüh.	—20	1.80
899	Duvallia	polita, rot blühend	—40	3.60
910	Echeveria	Derenbergii	—30	—
911	"	de Smetiana , schön bereift, sehr beliebt	—10	—40
912	"	elegans, bes. schön geformte Rosetten	—20	—
920	"	metallica	—20	1.80
921	"	"crispata, gewellt	—30	2.70
925	"	pulvinata weiß behaart	—30	—
936	"	Weinbergii, schön gef.	—10	—
938	"	secunda glauca, Teppichbeet-Art	—10	—60

Samen anderer sukkulenter Pflanzen (Fortsetzung)		Samen-seeds-graines	
Nr.		10 RM.	100 RM.
939	<i>Echeveria setosa</i> , fein beh., Blüten rot mit gelb . . .	—,20	—
940	" viele Arten gemischt . . .	—,10	—,40
941	<i>Euphorbia aphylla</i> . . .	—,25	—
945	" <i>bupleurifolia</i> 2 S. . .	—,50	—
946	" canariensis , reiz., vierkantige Stämmchen mit markanter Bestachelung . . .	—,40	3.60
954	" <i>meloformis</i> 2 S. . .	—,40	—
955	" <i>nivulia</i> 5 Samen . . .	—,60	—
956	" <i>obesa</i> , seltenste von allen 2 Samen . . .	—,75	—
966	" <i>Royleana</i> , extra schön . . .	—,50	—
1033	<i>Gasteria verrucosa</i> , beperl . . .	—,40	3.60
1042	" viele Sorten gem. . .	—,20	1.80
1045	<i>Grenovia gracilis</i> . . .	—,15	1.35
1048	<i>Haworthia arachnoides</i> , selten . . .	—,40	—
1049	" <i>attenuata</i> . . .	—,30	—
1056	" <i>margaritifera</i> . . .	—,30	2.70
1062	" <i>subasciata</i> . . .	—,30	—
1068	" gemischt . . .	—,30	2.70
1073	<i>Kalanchoe flammea</i> , schönblühend . . .	—,15	1.35
1074	" <i>Blossfeldiana</i> (globulifera coccinea) beliebte Marktpflanzen mit leuchtend roten Blütendold. Auslese von besten Samen-trägern. 1000 Sa. 4.—	—,10	—,60
1075	" <i>lanceolata</i> , zierlich . . .	—,15	1.35
1076	" <i>Lübbertiana</i> . . .	—,15	1.35
1078d	" <i>paniculata</i> , auffallend 1000 Samen 4.—	—,10	—,60
1079	" <i>Schumacheri</i> , gelb blühend . . .	—,25	—
1082	" <i>rotundifolia</i> . . .	—,15	—
1100	<i>Kleinia neriifolia</i> . . .	—,30	—
1160	<i>Oliveranthus elegans</i> , schöne gelb u. rote Blüten . . .	—,30	—
1175	<i>Pachyphytum oviferum</i> , die seltene „Eierpflanze“. . .	—,40	3.60
1193	<i>Rochea coccinea</i> . . .	—,25	2.25
1196	<i>Rochea falcata</i> , dekorative Zimmerpflanzen mit leucht. scharlachrot. Blütendolden. 1000 S. 2.—, 10000 S. 16.—	—,10	—,40
1199	<i>Rochea longifolia</i> . . .	—,15	1.35
1210	<i>Sedum alantoides</i> , gef. Form . . .	—,20	1.80
1212	<i>Sedum bellum</i> , mexikan. Art mit herabhängenden Zweigen, in gärtnerischer Kultur noch unbekannt. Blüht schneeweiß im Febr./März, bei etwas wärmerer Ueberwinterung vorzüglich als Winterblüher . . .	—,20	1.80
		1 Port. RM.	10 Port. RM.
1222	<i>Sedum Ewersii</i> , winterhart . . .	—,20	1.60
1228	" <i>fusiforme</i> , blaugrüne blasenförm. Blätter sehr eigenartig . . .	—,30	—




Lithops Fulleri
grubig punktiert, Blüte weiß (Samen Nr. 1826)

Saatproben für Anfänger:

Saatanleitung und Bild auf jedem Beutel.
Einzelne Portionen Saatproben RM. —.25
per Beutel

12 gute Sorten, je eine reichl. Port. RM. 2.40
25 gute Sorten, je eine reichl. Port. RM. 4.50



Rochea falcata
beliebte Marktpflanze, bringt leuchtend rote Blütendolden (Samen Nr. 1196)

Samen anderer sukkulenter Pflanzen (Fortsetzung)		Samen-seeds-graines	
Nr.		Port. RM.	10 Port. RM.
1239	<i>Sedum lydium</i> , niedrige grüne Polster, reizend	—20	1.60
1250	" <i>rubens</i> , bronze-kupf.	—25	2.—
1258	" <i>spectabile</i> „Brillant“	—25	2.—
1284	" winterh. Sort. gem.	—15	1.20
1285	" Sort. in 10 schönsten winterh. Sorten . RM. 120		
	Die Aeonien müssen frostfrei überwintert werden, alle anderen Semperviven sind vollkommen winterh.		
1290	<i>Sempervivum arachnoideum</i> , weiß übersponn.	—10	—90
1292	" <i>arborescens</i> , kleine Bäumchen (<i>Aeonium</i>)	—10	—60
1309	" (<i>Aeonium</i>) <i>cruentum</i> , bronze-kupfern . . .	—10	—60
1310	" <i>Comolli</i> , grau-grüne Rosette m. rot. Spitzen	—10	—80
1342	" <i>Smithii</i> , (<i>Aeonium</i>) lange weiße Behaarung der Stämme . .	—20	—
1345	" <i>tabulaeforme</i> (<i>Aeonium</i>) tischförmige Rosetten bildend, sehr beliebt	—25	—
1348	" <i>triste</i> , ganz dunkel	—15	1.20
1350	" (<i>Aeonium</i>) <i>urbicum</i> blaugrüne Belaubung mit großer Blüten- traube, extra schön .	—20	—
1358	" für Kalthaus (<i>Aeonium</i>) gemischt . 1000 Samen RM 4.—	—10	—60
1359	" winterh. Sorten gem.	—10	—90
1360	" Sort. in 10 winterharten Sorten, schöne Zusammenstellung, je eine starke Portion RM. 1.20		
		10 S. RM.	100 S. RM.
1377	<i>Stapelia grandis</i>	—20	1.80
1390	" <i>Schinzii</i> , echt	—75	—
1410	" <i>variegata</i>	—20	1.80
1415	" viele Sorten gem.	—20	1.80
1420	<i>Tavaresia grandiflora</i> , außerordentlich interessant	—60	5.40
1429	<i>Trichocaulon keetmannshoopensis</i>	—70	—
1431	<i>Umbilicus chrysanthus</i> , winterhart, sehr schön blühend . . .	—10	—50
1433	" <i>pendulinus</i> , reizende runde Blättchen, bildet Knöllchen . .	—10	—90
1435	" <i>spinosus</i> „Venus-nabel“ genannt, winterhart	—10	—90
1468	<i>Yucca treculeana</i> , interessante Pflanzen	—25	—
1490	<i>Zygophyllum Fontanesii</i> , zierliche Pflanzen mit keulenförmigen, blaugrünen Blattpaaren, im Frühjahr über und über mit zartrosa Blüten besetzt	—15	1.35

Mesembrianthemum

Leicht aus Samen zu ziehen, früh blühend, außerordentlich mannigfaltige Formen. Mit * bezeichnete sträuchige Arten vorzüglich für sonnige Fenster, Balkonkästen und Steingärten im Sommer.

Aussaaten nicht zu warm!

		Samen-seeds-graine	
		10 RM.	100 RM.
Nr.			
1511	<i>Aloinopsis Pole Evansii</i> , reizende Blüten schon an jungen Pflanzen, gelb . .	—30	2.70
1528	<i>Argyroderma leucanthum</i> , neu!	—50	—
1535	" ovale, neu!	—60	—
1542	" <i>spec. nova</i> , kreisrund	—60	5.40
1544	" <i>Schlechteri</i>	—60	5.40
1547	" <i>testiculare</i> , gelb blüh.	—20	1.80
*1548	<i>Aridaria Brownii</i> , reiz. kupferrote Blüten, ein zierlicher Massenblüher, Anzucht sehr lohnend . . .	—20	1.80
*1549a	<i>Aridaria brevifolia</i> , lachsf.	—20	1.80
*1551	" <i>splendens</i> , wie 1548, aber violette Blüten	—25	2.25
1553	<i>Carpobrotus aequilaterale</i>	—10	—90
1554	<i>Caranthus caninus</i> , „Hundeschauze“	—30	2.70
1556	<i>Bergeranthus multiceps</i> , blüht den ganzen Sommer und Herbst	—10	—90
1562	<i>Cephalophyllum acutum</i> , reichbl. neue Topfpflanze, einfache Kultur, im Sommer ohne Glas, blüht groß violett im Sept. bis Dez.	—30	2.50
1580	<i>Chasmatophyllum musculinum</i> , reichblühende, zierliche Pflanzen, niedrig	—15	1.35
1584	<i>Cheiridopsis alata</i> , neu	—45	—
1589	" <i>candidissima</i> , schneeweiß	—40	3.60
1591	" <i>cigaretifera</i>	—30	—
1602	" <i>peculiaris</i>	—15	1.35
1609	" <i>vanzylii</i>	—50	—
1614	<i>Conophytum albescens</i> , weiß, rot gespitzt . .	—50	—
1617	" <i>bilobum</i>	—70	—
1618	" <i>calculus</i>	—40	—
1619	" <i>clavense</i> , selten . .	—40	—
1660	" <i>obconellum</i>	—50	—
1668	" <i>Purpusii</i>	—70	—
1690	" <i>van rhynsdorpense</i> . .	—40	3.60
1690a	" <i>vanzylii</i> , auß. selten!	—80	—
1692	<i>Corpuscularia Lehmanni</i> , Blüten strohgelb, groß . .	—25	—
*1702	<i>Delosperma littorale</i> , violett, reichblühend	—15	1.35
*1702b	" <i>rot</i>	—20	1.80
*1702f	" <i>multiflorum</i> , größere Blüten, weiß mit zartrosa Rand, angenehm duftend	—60	—
*1706	" <i>testaceum</i> , zartfliederf.	—20	1.80
1707b	<i>Didymaotus major</i>	—50	—
1708	" <i>lapidiformis</i> , zierliche Form, tiefrosa Blüten	—40	3.60
1708a	" <i>lapidiformis forma major</i> , hellrosa Blüten	—40	3.60

Mesembrianthemum

Samen-seeds-graines

Nr.	(Fortsetzung)	10 RM.	100 RM.
1709	Dinteranthus puberulus, sehr schön rötll. gefärbt	— .40	3.60
1711	" microspermus . . .	— .35	3.15
1711b	" Pole Evansii, ganz besonders schön . .	— .30	2.70
1712	Diplosoma retroversum, sehr selten	— .40	—
*1717	Drosanthemum concavum, auffallend	— .30	—
*1718	" Framesii, niedriger Wuchs	— .25	2.25
*1719	" hispidum, violett . .	— .20	1.80
*1721	" papaveranthum, großblumig, feuerrot	— .40	—
*1726	" Schoenlandianum, kriechend, violett . .	— .20	1.80
1740	Ebracteola montis Moltkei, lila	— .20	—
1741	" montis Moltkei var. alba, weiß	— .25	—
1747	Faucaria albidens	— .40	—
1748	" Boscheana	— .30	2.70
1749	" felina, 5 zahnige „Rachenpflanze“ . .	— .20	1.80
1750	" Haagei, die Faucaria mit den größten Blu- men, nicht identisch mit Fauc. Boscheana	— .40	3.60
1752	" lupina, echt	— .30	2.70
1753	" minor, kurze Blätter, wenig Zähne	— .30	2.70
1755	" tigrina, „Tiger- rachen“	— .25	2.25
1756	" tigrina superba, lange Zähne	— .30	2.70
1758	" tuberculosa, gehök- kert, sehr bizarr . .	— .30	2.70
1761	" beste Arten gemischt	— .20	1.80
1768	Frithia pulchra, gesuchte Seltenheit, endlich wieder lieferbar! Ähnlich Fene- straria, aber große violette Blüten ohne Stiel	— .40	3.60
	Fenestraria, beide Arten neue Ernte ab Februar lieferbar. 10 Samen — .30		
1770	Gibbaeum album	— .60	5.40
1772	" dispar, selten	— .80	—
1773f	" molle	— .50	—
1776a	Glottiphyllum arrectum, reinrassig	— .30	—
1795	" semicylindricum reinrassig	— .25	—
1795c	" gemischt	— .15	1.35
*1795f	Hereroa Bergeriana, leicht blühend	— .25	2.25
1797b	" granulata	— .20	1.80
1798	" Herrei	— .30	2.70
*1803b	" Willowmorensis . .	— .30	—
*1805	Hymenocyclus latipetalus, leucht. gelb, niedrig	— .30	—
*1806b	" luteolus, goldgelbe große Blüten	— .10	— .60
*1807a	" rubro-pupureus, feuerrot	— .25	2.25


500 Samen kosten den 4-fachen, 1000 Samen den 8-fachen 100-Korn-Preis.



Faucaria Haagei
die großblumigste Art der Tierrachen-Gruppe
(Samen Nr. 1750)



Faucaria lupina
schlanke „Blätter“, dichtgezähnt (Samen Nr. 1752),



Rhombophyllum rhomboideum
Eigenartig geformte „Blätter“ (Samen Nr. 1945)

Mesembrianthemum

Samen-seeds-graines

Nr.	(Fortsetzung)	10 RM.	100 RM.
1808	Juttadinteria albata . . .	— .35	—
1811	" sp. Richtersveld, prachtvoll rotblühend . . .	— .40	—
1813	" Derenbergiana, selten . . .	— .50	—
1813c	" deserticola	— .60	—
1815	" ponderosa, neu	— .50	—
1816	Lapidaria Margaretae , reizend gezeichnete rötliche Körperchen . . .	— .35	3.15
*1817	Lampranthus lepidus, große weiße Blüten . . .	— .20	1.80
1818	Leipoldtia Britenae	— .60	—
1819	Lithops Aucupii	— .60	—
1819a	" alpina, neu	— .60	—
1820	" bella	— .50	—
1821	" Bromfieldii	— .80	—
1822b	" diutina, sehr selten . . .	— .80	—
1823	" Elisabethae	— .50	—
1825	" Eberlanzii	— .60	5.40
1825b	" Erniana	— .80	—
1826	" Fulleri	— .40	3.60
1826a	" fulviceps	— .50	—
1827	" Franziscii	— .80	—
1827d	" Helmutii	— .80	—
1828	" Framesii	— .80	—
1828b	" Herrei	— .60	—
1828d	" Julii	— .50	—
1829	" kuibisensis	— .50	4.50
1829a	" kunjasensis	— .60	—
1830	" Lesliei, leichtwachs. . .	— .25	2.25
1831	" karasmontana	— .40	3.60
1831a	" lactea	— .60	—
1831b	" lateritia	— .60	—
1834	" Lericheana	— .50	4.50
1835	" Meyeri	— .60	—
1837	" Lydiae, sehr selten! . . .	— .80	—
1838	" pseudotruncatella . . .	— .15	1.35
1840	" var. Mundtii	— .15	1.35
1846	" mickbergensis	— .40	—
1858	" opalina	— .50	—
1860	" optica	— .35	—
1861	" rugosa	— .60	—
1862	" olivacea	— .50	—
1863	" Peersii	— .60	—
1863b	" Ruschiorum	— .50	—
1864	" Schwantesii	— .50	—
1864c	" species nova	— .70	—
1866	" terricolor. 5 Sa.	— .50	—
1867	" Triebneri	— .60	—
1868	" turbiniformis	— .30	2.70
1869	" umdausensis	— .50	—
1870	" uricosensis	— .60	—
1872	" vallis Mariae	— .35	—
1873	" vanzijlii sehr schön . . .	— .20	1.80
1874c	" sp. von South Pochenbank . 5 Samen . . .	— .45	— .90
1875	" viele Sorten gemischt . . .	— .30	2.70
*1877	Mesembrianthemum aurantiacum grdfll., das neue, herrl. orangefarbige Mesem. für Steingärten, Töpfe od. Balkonkästen in sonniger Lage . . .	— .20	1.80
*1878	" blandum , reich blüh. und großblumig . . .	— .10	— .90

Mesembrianthemum

Samen-seeds-graines

Nr.	(Fortsetzung)	10 RM.	100 RM.
*1881	Mesembrian. conspicuum, wie 1877 in leucht. rot . . .	— .20	1.80
*1881b	" cordifolium fol. var., gelbbuntes Laub, violette Blüten, Teppichbeet-Sorte . . .	— .10	— .60
*1883	" Englerianum, das schönste rosa-rote . . .	— .20	1.80
*1888	" Zeyheri , großblumig, violett	— .25	2.25
1891	Machairophylum albidum . . .	— .50	—
1892b	Mitrophylum grande, sehr eigenartig im Wuchs . . .	— .30	2.70
1894	" mitratum, sehr selten 5 Samen . . .	— .75	1.50
1896	Monilaria chrysoleuca . . .	— .70	—
1896b	" moniliforme	— .30	2.70
1897	Muiria Hortensae, selten . . .	— .80	—
1898	Nananthus Jamesii, punktierte Blätter	— .50	—
1898c	Nananthus Peersii	— .60	—
1900	Odontophorus Marlothii . . .	— .30	—
1911	Ophthalmophyllum Dinteri . . .	— .60	—
1912	" Friedrichae	— .60	—
1913	" Herrei, Körper orange bis blutrot	— .50	4.50
1914c	" Triebneri	— .70	—
1915	Oscularia caulescens	— .25	—
1918	" muricatum	— .40	—
1919	Pleiospilos Archeri	— .40	—
1920	" Bolusii, das echte, reine Bolusii	— .25	2.25
1928	" Nelii, sehr selten großblumig	— .50	4.50
1930	" prismaticus	— .30	2.70
1936	" simulans , ries. Blüt. . . .	— .20	1.80
1938f	Psammophora Herrei	— .80	—
1941	Punctillaria Herrei	— .40	—
1944	Rhombophyllum Nelii , das Elchgeweih, reiz. Art, blüht schon nach einem Jahre	— .20	1.80
1945	" rhomboideum, leichtblühend	— .20	1.80
1947	Rimaria Comptonii	— .60	—
1948	" Heathii	— .30	—
1957c	Stomatium Jamesii, neu . . .	— .50	—
1959	Titanopsis astridea	— .70	6.30
1960	" calcarea	— .40	3.60
1962	" Hugo Schlechteri	— .70	6.30
1965	" Schwantesii	— .40	—
*1970	Trichodiadema barbata . . .	— .40	3.60
*1971	" bulbosum, violettrosa . . .	— .30	2.70
*1972	" setuliferum	— .25	2.25
*1973	" Rogersii, neu! violett . . .	— .40	3.60
*1974	" stelligerum, weiß mit rosa Rand	— .30	2.70
1998	Viele schöne Arten gem. von Argyroderma, Conophytum, Lithops u. Pleiospilos (keine strauchigen) . . .	— .30	2.70
1999	Viele schöne Arten aus allen Untergattungen gem. . .	— .15	1.35
Hier wegen Platzmangels nicht genannte Arten meist gleichfalls lieferbar.			

Friedrich Adolph Haage jun.

Größte Kakteenspezialkultur seit 1822

Blumenstadt Erfurt

ERNST PAGELS
KAKTEENSÄMEREI
DEICHSTRASSE 4
26789 LEERT; 0491/8218



Fernsprecher Nr. 200 15 • Bank-Konto:
Dresdner Bank, Filiale Erfurt
Postscheck-Konten: Erfurt 3575
Wien D 674 02 • Prag 782 27 • Haag 131 155
Brüssel 350 182 • Ljubljana 200 71
Stockholm 44 50 • Zürich VIII, 14385

**Kakteen-
Samen**
1934/35

Sortim.-Nr.

Saatproben für Anfänger:

Saatanleitung und Bild auf jedem Beutel. Einzelne Portionen, Saatproben RM. —.25 p. Btl. 12 gute Sorten, je eine reichliche Port. RM.2.—
A 25 " " " " " " 4.50
B 25 " " " " " " 4.50

Geschenkpackung:

C 8 einzelne Mischungen aus vielen Sorten der verschiedenen Kakteenklassen . . RM. 1.60

9g

Astrophyten-Sortiment

Astrophyten (Bischofsmützen- und ähnliche Formen) werden besonders gern gekauft und wachsen verhältnismäßig sehr rasch heran.

Das Sortiment besteht aus 5 Sorten, packt und genau b

691 **Leichtblühende K**

2 Jahre nach der Anpflanzung blühen und leicht wachsen
10 Sorten je ein

629 **Winterharte Opu**

100 Samen in den Sorten

1500 **Mesem-Sortiment**

andere Mimikry-Arten
10 Sorten

1503 **Reichblühende M**

sehr widerstandsfähig, blühen reichlich oder für Balkonkästen in sonniger Lage (un-
zöglich!) 6 schönste Sorten (violett, weiß,
feuerrot, lachsfarben, rosa, orangegelb usw.)
je eine Portion RM. 1.80

Gärtner-Sortimente

Bei sehr mäßigen Preisen werden für diese Sortimente solche guten und gangbaren Sorten zusammengestellt, die zur schnellen Anzucht marktfähiger Verkaufsware für den Erwerbsgärtner unter einfachen Kultur-Bedingungen geeignet sind. RM.
Kakteensaat I: 500 Samen in 10 gangb. Sort. 3.—
Kakteensaat II: 1000 " " 20 " " 5.60
Kakteensaat III: 2000 " " 20 " " 11.50
Kakteensaat IV: 5000 " " 50 " " 36.—

Andere billige Samen-Sortimente

Nr. RM.
in 10 Sorten
achsend) . . . 1.20
een in 10 Sorten
end) . . . 1.80
een in 6 Sorten
gnet) . . . 1.—
en und Lobivien
end, leichtblüh.) 1.50
rien in 10 Sorten
nd vielblühend) 1.50
n in 10 Sorten
s, schwerblüh.) 1.20
n (und Cephalo-
haarte Säulen-
besond. schön) 1.50
aller Klassen in
50 Sorten . . . 8.75
690 Ein Sortiment Kakteen aller Klassen in
10 leichtwachsenden Sorten . . . 1.60

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stadt Leer, Stadtarchiv
Digital version sponsored by:
Stadt Leer, Stadtarchiv

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Bei Bestellung genügt Angabe der gewünschten Nummer und Menge. Halbe Portionen können nicht abgegeben werden. Samen leiden nicht durch Frost und können auch bei starker Kälte verschickt werden. Lieferung zu den Bedingungen des Hauptverzeichnisses.